



Nefrocaribe
NEFRÓLOGOS DEL CARIBE S.A.S.



Registros Latinoamericanos de Nefrología reportan que la prevalencia de GNP como causa de ERC es de 19.3%, cifras que varían a nivel mundial, 35% en Australia y Nueva Zelanda, 12.4% en Europa y 15.5% en EEUU. Existen muchas publicaciones a nivel mundial sobre Nefritis Lúpica y Glomerulonefritis, en la región Caribe Colombiana, no hay datos que analicen su comportamiento y en muchas ocasiones estos pacientes terminan en ERC, aumentando este problema de salud pública, lo que impacta negativamente a esta región en extrema pobreza y desigualdad social. El Sistema General de Seguridad Social de Salud, presenta fallas como las barreras de acceso y la carencia de un modelo de atención integral y adecuado, que permita captar pacientes en riesgo alto de enfermedad renal en estadios tempranos y proveer un manejo efectivo.



Nefrocaribe
NEFRÓLOGOS DEL CARIBE S.A.S.



La presente es una investigación aplicada de desarrollo e innovación tecnológica de diseño e implementación de una Red Territorial de detección temprana y atención de pacientes con NL y GNP con un enfoque renovado de prevención secundaria y terciaria para el SGSSS Colombiano. Esta propuesta responde a la necesidad regional de contar con un sistema de acopio y administración de información clínica y patológica de los pacientes diagnosticados con IRC, que facilite la continuidad de manejo y seguimiento, a través de una red basada en Internet. I.Lázaro,1991,2.II. Coresh.J,2003.